

Residential Air Conditioner

Feature



TRI-GUARD FILTER

แผ่นกรอง Tri-Guard มีคุณสมบัติช่วยยับยั้ง เชื้อโรค และแบคทีเรีย เอสเซอริเซีย โคลิ และ สเตปไฟโลคอคคัส ออเรียสได้ถึง 99.9%




PM 2.5 FILTER

แผ่นกรองละเอียด สามารถดักจับฝุ่น ละอองที่มีขนาดเล็กถึง PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



UVC STERILIZATION

มีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C สามารถยับยั้งเชื้อโรค และกลุ่มไวรัส Covid-19 สูงสุดถึง 99.99% ซึ่งผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัย 4 Texcell และได้รับการรับรองจาก สคบ. แห่งประเทศไทย




TURBO COOL & TRIPLE AIRFLOW

สามารถเร่งความเย็นให้เร็วขึ้น 47% และเร่งแรงลมได้ 1 โกล เร็วและแรงขึ้น ส่งมอบลมเย็นได้ทั่วถึงทุกมุมห้อง และไม่พัดเข้าสู่ร่างกายโดยตรง



SELF-CLEANING

ฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลงจนเกิดเป็นน้ำแข็งปกคลุมภายใน และละลายน้ำแข็งออกเพียง 20 นาทีเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ที่แผงคอยล์เย็น สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน



SMART CONTROL

ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศจากทุกที่ ด้วยระบบ 4G หรือระบบ WI-FI ผ่านทางสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตด้วยแอปพลิเคชัน Haismart



HYPER PCB

ที่สุดของการออกแบบ ที่ช่วยควบคุมความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า และความเสียหายอื่น ๆ ที่อาจจะส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ จึงมั่นใจได้ว่าเครื่องปรับอากาศไฮเออร์จะสามารถทำความเย็นได้ด้วยอุณหภูมิคงที่แม้ในสภาพแวดล้อม และอากาศที่เลวร้าย



100% COPPER AIR PIPE

ท่อน้ำยาที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่เจือปนอะลูมิเนียม ออกแบบให้มีลวดลายเป็นร่องคล้ายขดลวดช่วยเพิ่มพื้นที่เนื้อผิวสัมผัสของทองแดงกับน้ำยาทำความเย็นช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนได้สูงขึ้น 30-50%

*ใช้กับเครื่องปรับอากาศไฮเออร์ทุกรุ่น



10 YEARS WARRANTY

รับประกันคอมเพรสเซอร์ยาวนานถึง 10 ปี อะไหล่และตัวเครื่อง 5 ปี โดย 5 ปีแรก ไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่รายการเดียว

*เฉพาะระบบอินเวอร์เตอร์รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี



SERIES

UV Cool Standard



UVC Sterilization



Self-Cleaning




Triple Airflow



Anti-Corrosion



100% Copper



	HSU-09VQRC03T	HSU-12VQRC03T	HSU-15VQRC03T	HSU-18VQRC03T	HSU-24VQRC03T
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

BTU	9,200	12,300	14,700	18,000	23,200
ขนาด (ก x ล x ส) มม.	805 x 200 x 292	805 x 200 x 292	875 x 217 x 307	875 x 217 x 307	975 x 220 x 318
สี	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว
UVC Sterilization ระบบ UV-C ยับยั้งเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส Covid-19 ถึง 99.99%	•	•	•	•	•
Self-Cleaning ทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นให้สะอาด ใช้เวลาเพียง 20 นาที	•	•	•	•	•
Eco Mode โหมดประหยัดพลังงาน ช่วยให้ประหยัดพลังงานถึง 20-60%	•	•	•	•	•
Anti-Corrosion เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันความเสียหาย เพิ่มความทนทาน	•	•	•	•	•
Hyper PCB ควบคุมความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าช่วง 130-264 V ทำให้ใช้งานได้เสถียร	•	•	•	•	•
Blue Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ทั้งแผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน	•	•	•	•	•
Triple Airflow ระบบเร่งแรงลมได้ไกลขึ้น เร็วขึ้น และแรงขึ้น เพื่อส่งมอบลมเย็นได้ทั่วถึง	•	•	•	•	•
Turbo Cool สามารถเร่งความเย็นให้เร็วตั้งใจมากขึ้น 47%	•	•	•	•	•